


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 1

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц: 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Орган инспекции



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
органа инспекции

Ш С.В. Шабалин
« 09 » 04 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

09.04. 2025 г.

№ Р-115

Основание для проведения инспекции: заявление от 25.03.2025 г. № 40

Дата проведения инспекции: с 25.03.2025 г. по 09.04.2025 г.

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

ИНН 2632070045 ОГРН 1032600751688

Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, д.3

Фактический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пестова, д.32

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

На объекте: Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Родничок» на базе МБОУ СОШ № 30

По адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Пестова, 32

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Перечень рассмотренных документов:

- заявление от 25.03.2025 г. № 40,
- копия паспорта директора МБОУ СОШ № 30 Костина Ольга Александровна,
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.03.2025 г.,
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17.03.2025 г., кадастровый номер: 26:33:080145:67,

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 3

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

На территорию лагеря имеются три въезда: один основной и два хозяйственных. Въезды и вход на территорию лагеря, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют твердое покрытие. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20. На территории оздоровительного лагеря отсутствуют строения, функционально не связанные с осуществляемой деятельностью; на территории выделены зоны: физкультурно-оздоровительная, основная и зона хозяйственного назначения, что соответствует требованиям п. 2.2.5 раздела II, п. 3.11.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, спортивно-игровые площадки имеют натуральное и полимерное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 раздела II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Для выполнения оздоровительных программ по физическому воспитанию будут использованы парки культуры и отдыха, зеленые массивы, расположенные вблизи оздоровительного учреждения МБОУ СОШ № 30.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны на огражденной территории с водонепроницаемым твердым покрытием установлен 1 контейнер с закрывающийся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз отходов осуществляется согласно государственного контракта № М-199951 от 28.12.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». Территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На время работы лагеря планируется следующий набор помещений, согласно копии технического паспорта на объект недвижимости с экспликацией помещений по состоянию на 23.05.2008 г. выданного ГУП СК «Краевая техническая инвентаризация» Пятигорский филиал: игровые комнаты (помещение № 11, площадью 48,7 м², помещение № 14, площадью 58 м², помещение № 15, площадью 58,5 м², помещение № 16, площадью 59,5 м², помещение № 17, площадью 59,3 м², помещение № 18, площадью 59,7 м², помещение № 19, площадью 59,2 м²), помещения для занятий кружков (помещение № 29, площадью 88,4 м², помещение № 24, площадью 81,9 м²), помещения медицинского назначения (медицинский кабинет с процедурной № 10, площадью 16,5 м², стоматологический кабинет № 8,9 площадью 32,90 м², изоляторы (помещение № 58, площадью 60,30 м², помещение № 59, площадью 59,10 м²), спортивный зал (помещение № 65, площадью 280,7 м²), столовая (площадью 482,4 м²), кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря (площадью 14,4 м²), туалет для мальчиков (помещение № 12, площадью 8,27 м²), туалет для девочек (помещение № 13, площадью 7,27 м²), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (помещение № 7, площадью 1,25 м²). Для персонала имеется отдельный санузел (помещение № 6, площадью 2,60 м²). Минимальный набор помещений соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями без запоров, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 5

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

комнатах для соблюдения режима проветривания имеются открывающие фрамуги, окна оборудованы москитными сетками от залета кровососущих насекомых, что соответствует требованиям п. 2.7.2, п. 2.4.13 раздела II СП 2.4.3648-20.

Все помещения оздоровительного лагеря с постоянным пребыванием людей имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 раздела II СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в помещениях общее, представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, оборудованными светорассеивающей арматурой, позволяющей проводить их очистку; светильники чистые, исправные, что соответствует требованиям п. 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний № 716 от 04.03.2025 г.) вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям п. 10 таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) по микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20. Оздоровительное учреждение обеспечивается централизованной водопроводной водой, соответствующей требованиям безопасности СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Лагерь оснащен необходимым оборудованием и инвентарем, мебелью. Для просмотра телевизионных передач установлен в игровой комнате, телевизор с рядами стульев, расстояние от ближайшего места просмотра до экрана телевизора составляет более 2 метров, что соответствует требованиям п. 2.4.10 раздела II СП 2.4.3648-20.

Организация питания детей в лагере с дневным пребыванием планируется на базе МБОУ СОШ № 30. Питание детей организовано в столовой, расположенной на первом этаже здания. Перед обеденным залом установлено 5 раковин для мытья рук, 2 полотенцедержателя с бумажными рулонами, 2 электросушителя, мыло. Обеденный зал на 250 мест, оснащен специализированной столовой мебелью. Пищеблок работает на сырье; предусмотрен необходимый набор производственных, складских и служебно-бытовых помещений, в том числе: линия раздачи, горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая сухих продуктов, мучной цех, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, гардеробная для персонала с душевой и комнатой приема пищи, санузел для персонала, помещение охлаждаемых камер, склад для тары. Технологическое оборудование: линия раздачи, мармиты для первых и вторых блюд, холодильная витрина, две электроплиты по 4 конфорки, 2 духовых шкафа, хлеборезка, электросковорода, электрокотел на 250л, универсальный привод для готовой продукции, пароконвекционная печь, тестомесильная машина, картофелечистка, универсальный привод, прилавок для холодных напитков, прилавок-витрина, миксер, овощерезка, электромясорубка, посудомоечная машина. Холодильное оборудование – 11 единиц. На пищеблоке работает 5 поваров, 2 посудомойщицы, 4 кухонных рабочих, 1 уборщица. Лабораторные исследования на носительство кишечных вирусов (норовирусы, ротавирусы, астровирусы), проведение профилактических прививок против дизентерии работников пищеблока запланировано на май 2025 г. Планируется заключение контракта на организацию горячего питания с ООО «Дружба» до 30.05.2024 г., что соответствует п. 1.9 раздела I СП 2.4.3648-20, с дальнейшим утверждением и согласованием примерного

Полное или частичное воспроизведение настоящего Экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» запрещено и считается недействительным

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»	Экспертное заключение	Ф70-ДП-02.17
Орган инспекции		Лист 7

Юридический адрес: 355008, РОССИЯ, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, ПЕРЕУЛОК ФАДЕЕВА, ДОМ 4
Тел/факс: (8652) 94-68-54
E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710062. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.06.2015 г.
Место осуществления деятельности: 357500, РОССИЯ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 54

подтверждается протоколом лабораторных исследований № 1491 от 08.04.2025 г. аккредитованного ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» и соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. Лабораторные исследования проведены на базе аккредитованного ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435).

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в шкафу для уборочного инвентаря в подсобном помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п. 2.10.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.11.9, п. 2.2.6 раздела II СП 2.4.3648-20. Работы по обработке территории лагеря будут проводиться согласно контрактов на проведение профилактических дезинфекционных работ с ООО НПО «Кавказ-Дезинфекция» № 44/25 от 28.12.2024 г., что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Родничок» на базе МБОУ СОШ № 30

по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Пестова, 32

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям:

1. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделением обеспечения санитарного надзора и экспертиз – врач по общей гигиене

Батурина О.А.

Согласовано:

Технический директор

Сибирко А.С.